

NOVA AIR

Airconditioner zonder buitenunit

Bijna onzichtbaar, krachtig, stil en ruimtebesparend.



**ZONDER
BUITENUNIT**



**VERWARMEN
EN KOELEN**



**BEDIENING
OP AFSTAND**



NOVA AIR

Monoblock Airconditioner

Hypercompact, kunststofvrij ontwerp, een ideale oplossing voor elk interieur.

- Elegant en stijlvol design
- Sleep functie en timer
- Ijzeren omkasting met een mat witte finish
- Roosters kunnen in een RAL kleur naar keuze
- Dimbaar led display
- Inverter technologie (energieklasse A)



Hoog aan **de muur** of laag tegen **de vloer**?


De Monoblock Airconditioner kan makkelijk geïnstalleerd worden op eender welke buiten muur. De monoblock kan zowel bovenaan de muur, onderaan de vloer of in een hoek geplaatst worden.

Energiezuinig vermogen, maximaal **comfort**

Met **de DC Inverter-technologie** worden de vermogens geoptimaliseerd om maximaal comfort te verkrijgen met een lager verbruik en geluid, en dankzij de Dual Power is het mogelijk om het maximale vermogen te benutten om de vereiste temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

Waarom kiezen voor een Nova Air Monoblock?

- Geen buitenunit die je buitengevel ontsiert
- Kan en mag geïnstalleerd worden op plaatsen waar een buitenunit niet geschikt is: appartementen, monumentale panden etc..
- Kan en mag door iedereen geïnstalleerd worden (geen gecertificeerde installateur nodig)
- Makkelijk te installeren (Plug-and-play), makkelijk in onderhoud en gebruiksvriendelijk
- Te bedienen via app, afstand bediening of led display
- Alle benodigdheden (accessoires) incl. boormat worden meegeleverd
- Volledig binnenshuis te monteren



Compact doordacht ontwerp

Met een **diepte van slechts 19 cm** is de Monoblock aircoconditioner veruit de subtielste en lichtse onder de airco's. Perfect voor in elke interieur.

Essentieel voor zowel design als installatie is dat de Monoblock Airconditioner zonder buitenunit functioneert en en er **enkel twee gaten van 182mm** nodig heeft voor de buitenroosters.

Alle seizoenen frisse lucht

De Monoblock Airco biedt eersteklas **koeling en bijverwarming** en **verlaagt daarbij het energieverbruik** aanzienlijk via de ingebouwde warmtepomp zonder buitenunit. Zo moet je niet inboeten aan het esthetisch aspect van de woning.

Bedienbaar door afstandbediening, ingebouwde Wi-Fi en bedieningspaneel

Bedien - waar je ook bent - jouw airconditioner dankzij de **ingebouwde Wi-Fi functie**. Ook is er een bedieningspaneel op de body voorzien zodat je iedere instellingen gemakkelijk kan wijzigen.



Wij adviseren je graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem.

Bezoek onze website voor meer informatie.

Contactinfo

.....

.....

.....



NOVA AIR

Monoblock Airconditioner



Specificaties			8.000 btu	10.000 btu
Koelvermogen min/nom/max	Watt		2650	2930
E.E.R. Waarde koelen / energieklassen	W/W		2.60	2.60
Verwarmingsvermogen min/nom/max	Watt		2050	2350
C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse	W/W		3.10	3.10
Verwarmingsvermogen bij -7°C	Watt		.	.
Maximaal Luchtvolume bij koeling	m³/uur		500	500
Maximaal Luchtvolume bij verwarming bij -7°C	m³/uur		500	500
Aansluit Voltage	V/Ph/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50
Opgenomen vermogen bij koelen	Watt		1000	1120
Opgenomen vermogen bij verwarmen	Watt		650	745
Ontvochtigingscapaciteit	L/uur		0,5	0,8
Bediening			afstandsbediening	afstandsbediening
Diameter muurdoorvoeren	mm		182	182
Afstand tussen de muurdoorvoeren			.	.
Geluidsniveau unit min/max	dB (A)		31/54	31/54
Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand	dB (A)		54	54
Meegeleverde opties			afstandsbediening	afstandsbediening
Meegeleverde opties			sjabloon, roosters	sjabloon, roosters
Meegeleverde opties voor montage			bevestiging, handleiding, doorvoerbuizen	bevestiging, handleiding, doorvoerbuizen
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk	Ja/Nee		Ja	Ja
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m	m³		70	90
Afzekeringswaarde	A		6	6
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m	°C		.	.
Type koudemiddel / GWP (CO2 Equivalent in Kg/Kg)			R290	R290
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg			0.290	0.290
Aantal/Type compressor			Inverter	Inverter
Gewicht netto	Kg		38	42
Afmetingen BxDxH	mm		575x205x1000	575x205x1000